

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke HUERLIMANN	D 210 (Synchronomatic)	Typenschein-Nummer CH <u>4395 12</u>
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "D 210" sowie "Synchronomatic" beidseitig auf Motorhaube
"D 210" auf Hersteller-Plakette, rechts, Mitte oben auf Fahrgestell-Block.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, Mitte unten auf Fahrgestell-Block
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D-210" rechts, Mitte unten auf Motorblock
 Hersteller Hans Hurlimann, Wil / SG Importeur _____

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>ZF-Hydro-Spindel</u> Betriebsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder</u> Hilfsbremse) <u>mech., IB</u> Dauerbremse _____ Stellbremse) <u>Hebel mit Segment + Einzelradbremse, a. HR</u> Getriebeart <u>mech. Synchronomesh</u> Anz. Gänge <u>6 x 2</u> Diff. Sperre <u>H=mech., Zughaken</u> <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>HUERLIMANN</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>D 210</u> Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>105</u> Hub <u>128</u> Hubraum <u>4431</u> cm ³ Steuer-PS <u>22,55</u> Leist.-PS <u>77</u> (DIN) bei <u>2050</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2050</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 530 x Ø 140</u>
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____ _____ Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL <u>1 + 2 auf Kotflügel mit Galerie</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1445</u> H <u>1440/1820</u>	Spurkreis L <u>6,50R</u> <u>6,40</u>			
Achsabstand	<u>2310</u>	/ (____/____/____)			
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3670</u>	_____			
Breite	<u>1830</u>	_____			
Höhe	<u>1770</u>	_____			
Ueberhang V	<u>400</u>	_____			
H	<u>960</u>	_____			
S	_____	_____			

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>	
Leergewicht	<u>985</u>	_____	<u>1865</u>	<u>2850</u>	
Nutzlast	_____	_____	_____	_____	
Total	<u>985</u>	_____	<u>1865</u>	<u>2850</u>	
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>7230</u>	
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16 6PR</u>	_____	<u>14.9/13-36 6PR</u>	<u>**</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u>	<u>(2,5)</u>	<u>3060</u>	<u>(1,4)</u>	<u>**</u>
	<u>Gesamtzuggewicht</u>				
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>	_____	_____	_____	kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/HELLA K 21038/21047
 Abblendlicht 2/do. symetrisch Standlicht 2/A (E) a.Kotflügel
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E) §)
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messerkm/h+TZ kombin.
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn 2/ 1 (E) seitr. _____ hinten 2/ 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 1/m.Kontrolllampe

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ HUERLMANN D 210
 Typschein-Nummer CH 4395 12
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 3 (Vorn) _____
 Leergewicht 2850 Treibstoff D
 PS 22,55
 Nutzlast _____ Hubraum 4451
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 22601

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 1935 U/min a.Motor bzw.540/965 U/min. an Zapfwelle.
Plombierung: 1/ an Vollgasanschlagschraube
- **) Reifenvarianten: H = 13 - 24 6 PR 1250 (1,5)
 13 - 28 6 PR 1535 (1,3)
 13 - 30 6 PR 1585 (1,3)
 14 - 30 6 PR 1760 (1,1)
 15 - 30 6 PR 2085 (1,1)
 11 - 36 6 PR 1350 (1,5)
 12 - 36 6 PR 1530 (1,4)
- Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.
- §) Rückstrahler: wenn hinten Pneus von über 12" Breite montiert sind, müssen zusätzlich 2/I (E) auf Kotflügel montiert werden.

Ort und Datum der Prüfung

Wil, 2.12.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Traktor

Fabrikmarke
HUERLMANN

Typ
D 210

Typenschein-Nummer
CH 4395 12

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23.3.72 (Fahrgestell-Nr. 22801)

Getriebevariante: mechanisches Getriebe nicht synchronisiert = 5x2 Gänge. (ohne Schriftzug "Synchromatic").

Mass- und Gewichtsabweichungen:

Länge = 3560 mm / Radstand = 2150 mm / Ueberhang vorn = 450 mm
Gewichte: V = 1710 kg / H = 1015 kg / total = 2725 kg.

Auf Wunsch hydraulische Bremsunterstützung, durch Gerätehydraulik gespiesen.

Wil, 23.3.72