

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke HUERLIMANN	D 210 (Synchromatic Allrad)	Typenschein-Nummer CH 4395 13
ERKENNUNGSMERKMALE "D 210" sowie "Synchromatic" beidseitig auf Motorhaube "D 210" auf Hersteller-Plakette, rechts, Mitte oben auf Fahrgestell-Block.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, Mitte unten auf Fahrgestell-Block			
Motorkennzeichen eingeschlagen "D 210" rechts, Mitte unten auf Motorblock			
Hersteller Hans Hürlimann, Wil / SG Importeur			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb 4x4 oder HR		.MOTOR Bauart Reihe Takte 4	
Lenkung Mitte Lenkhilfe ZF-Hydro-Spindel		Marke HUERLIMANN Treibstoff D	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder		Typ D 210	
Hilfsbremse) mech. IB Dauerbremse		Lage vorne Anz. Zyl. 4	
Stellbremse) Hebel mit Segment + Einzelradbremse, auf HR		Bohrung 105 Hub 128	
Getriebeart mech., synchronisiert Anz. Gänge 2 x 6		Hubraum 4431 cm <sup>3</sup> Steuer-PS 22,55	
Diff. Sperre H=mech. Zughaken V + H Höchstgeschwind. 25 *) km/h		Leist.-PS 77 (DIN) bei 2050 U/min	
KAROSSERIE FORM Anz. Türen		Kühlung Wasser	
Schiebedach		Lärm 85 dB (A) bei 2050 U/min	
Anz. Plätze : TOTAL 1 + 2 auf Kotflügel mit Galerie		Lärmdämpfung 1 Topf 530 x Ø 140	
ABMESSUNGEN Spurweite V 1535 H 1445/1820 Spurkreis L 10,6R 10,6		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand 2430 / ( / / )		Leergewicht 1280 1950 3230	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Nutzlast	
Länge 3870		Total 1280 1950 3230	
Breite 1880		Fabrik-Garantie 9230	
Höhe 1720		Reifen-Dimens. 12,5-18 8 PR 16,9/14-30 6 PR	
Ueberhang V 500		Tragkraft p. Achse 4400 (2,5) 3520 (1,1)	
H 940		Gesamtzuggewicht	
S		Fabrikgar. max. Anhängelast kg	

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA K 21038/21047  
 Abblendlicht 2/do.symmetrisch Standlicht 2/A (E) a.Kotflügel  
 Markierlicht -- Nebellampen --  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A  
 Scheibenwischer -- Waschanlage --  
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/I (E) §  
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen --  
 Kontroll-Nr. -Bel. -- Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel -- Geschw. -Messer km/h+TZ kombin.  
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe  
 Vorn 2/ 1 (E) seittl. -- hinten 2/ 2a (E)  
 Warnblinkanlage -- Arbeitslampen 1/m.Kontrolllampe

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke & Typ HUERLIMANN D 210  
 Typenschein-Nummer CH 4395 13  
 Karosserieform --  
 Plätze : Total 3 (Vorn) --  
 Leergewicht 3230 Treibstoff D  
 PS 22,55  
 Nutzlast -- Hubraum 4431  
 Gesamtgew. -- Anhängelast --  
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 22701

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.  
 25 km/h bei 1935 U/min.a.Motor bzw.540/965 U/min.an Zapfwelle  
Plombierung: 1/ an Vollgasanschlagschraube  
 \*\*) Reifenvarianten: V = 10,5 - 18 6 PR 1210 (1,75) H = 13 - 28 6 PR 1535 (1,3)  
 10,5 - 18 6 PR 1210 (1,75) 13 - 30 6 PR 1585 (1,3)  
 10,5 - 18 6 PR 1210 (1,75) 14 - 30 6 PR 1760 (1,1)  
 12,5 - 18 8 PR 2200 (2,5) 15 - 30 6 PR 2085 (1,1)

§) Rückstrahler: wenn hinten Pneus von über 12" Breite montiert sind, müssen zusätzlich 2/ I (E) auf Kotflügel montiert werden.

Ort und Datum der Prüfung  
 Wil, 2,12,71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Traktor

Fabrikmarke  
HUERLIMANN

Typ  
D 210 - Allrad

Typenschein-Nummer  
CH 4395 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23.3.72 (Fahrgestell-Nr. 21380)

Getriebevariante: mechanisches Getriebe nicht synchronisiert = 5x2 Gänge.  
(ohne Schriftzug "Synchromatic").

Mass- und Gewichtsabweichungen:

Länge = 3810 mm / Radstand = 2330 mm / Ueberhang hinten = 980 mm  
Gewichte: V = 1870 kg / H = 1240 kg / Total = 3110 kg

Auf Wunsch hydraulische Bremsunterstützung, durch Gerätehydraulik gespiesen.

Wil, 23.3.72

Genre du véhicule Tracteur	Marque HUERLIMANN	Type D 210 - toutes roues	Fiche d'homologation n° CH 4395 13
-------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 23.3.72 - PR (No du châssis 21380)

Variante de transmission: boîte mécanique non synchronisée 5 x 2 vitesses  
sans désignation "Synchromatic"

Différences dans les dimensions et le poids:

Longueur= 3810 mm / empattement= 2330 mm / porte à faux arrière= 980 mm

Poids: AV= 1870 kg / AR= 1240 kg / Total 3110 kg.

Sur demande assistance hydraulique au frein de service, alimentée par le système hydraulique de l'engin de travail.

Wil, 23.3.72